

Aufbruch in eine neue HiFi-Dimension. Programm 1986.

## Das digitale HiFi-Erlebnis - New Tech.

Die Digitaltechnik eröffnet neue Dimensionen für optimalen Hörgenuß. Dual stellt sich der Herausforderung mit seiner neuen Gerätegeneration »New Tech«.



## Dual CD 40

Compact Disc Spieler mit 3-Strahl-Lasersystem. Musiktitelprogrammierung bis max. 16 Titel, direkte Titelanwahl, Display mit Funktionsanzeige und Klartext, Sonderfunktionen wie z.B. Repeat, Step back und Musiksuchlauf in beiden Richtungen. Besonderheit: Zugriffszeit zu den Musiktiteln innerhalb einer Sekunde, Infrarot-Fernbedienung, computerüberwachtes Schubladensystem, automatische Korrektur bei Spurverlust.

Ausführung: graphit-metallic Maße: (BxHxT) 440x91x289 mm



#### Dual CD 20

Compact Disc Spieler mit 3-Strahl-Lasersystem. Sonderfunktionen wie z.B. Repeat, Single-Repeat, Step back, Musiksuchlauf in beiden Richtungen. Besonderheiten: schnelle Zugriffszeit zu den Musiktiteln innerhalb 1 Sekunde, computerüberwachtes Schubladensystem, automatische Korrektur bei Spurverlust.

Ausführung: graphit-metallic Maße: (BxHxT) 440x91x289 mm

Lieferbeginn: August '86

## Die neue Dimension einer altbekannten Technik - New Tech.

Wenn wir von Dual einen neuen Analog-Plattenspieler mit der Bezeichnung »New Tech« herausbringen, dürfen Sie mit Recht gespannt sein.



#### Dual CS 5000

Semi-Automatikspieler mit Autostop, Belt Drive, Quartzregelung, einstellbares Fullsize Floating Chassis, gyroskopisches Kardanlager mit masseloser Auflagekraft, OPS-Kardantonarm, Tonabnehmersystem Ortofon OMB 20 E mit elliptischer Nadel. Besonderheiten: VTA-Tonkopf mit Spurwinkelkorrektur zur Optimierung der Wiedergabequalität, abnehmbarer Tonkopf mit 1/2"-Systembefestigung, zusätzliche Drehzahl 78 U/min., berührungslose Endabschaltung mit Opto-Sensor.

Ausführungen: Holzkonsole mit Echtholzfurnier

in nußbaum und schwarz

Maße: (BxHxT) 440x129x380 mm



#### Dual CS 505-2 DE LUXE

Semi-Automatikspieler mit Autostop, Belt Drive, Fullsize Floating Chassis, U.LM.-Tonarm, kardanisches Tonarmlager, masselose Auflagekraft, Magnet-Tonabnehmersystem Dual U.L.M. 65 E mit elliptischer Nadel. Besonderheiten: abnehmbarer Tonkopf mit 1/2"-Systembefestigung, Anti-Resonance-Plattentellerbelag, Drehzahlfeinregulierung 12 %, Stop-Automatik.

Ausführungen: Holzkonsole in nußbaum und schwarz

Maße: (BxHxT) 440x140x380 mm

## Direct Drive oder Belt Drive – Dual setzt die Maßstäbe. Seit Jahrzehnten.

Dual. Dieser Name steht seit Generationen nicht nur bei Analog-Plattenspielern für höchste Qualitätsansprüche.



## Dual CS 620 Q

Automatikspieler mit quartzgesteuertem Direktantrieb, Sub-Chassis, U.L.M.-Kardantonarm, Magnetsystem Dual U.L.M. 65 E. Besonderheiten: abnehmbarer Tonkopf mit 1/2"-Systembefestigung, Anti-Resonance-Plattentellerbelag.

Ausführungen: satin-metallic und graphit-metallic

Maße: (BxHxT) 440 x111 x 364 mm



## **Dual CS 610 0**

Semi-Automatikspieler mit Autoreturn und quartzgesteuertem Direktantrieb, Sub-Chassis, L.M.-Tonarm mit Magnetsystem Dual DMS 239, Auflagekraft einstellbar. Besonderheiten: Tonkopf mit 1/2"-Systembefestigung, Anti-Resonance-Plattentellerbelag, Autoreturn. Ausführungen: satin-metallic und anthrazit-metallic Maße: (BxHxT) 440x111x364 mm





#### **Dual CST 100**

Vollautomatischer Tangential-Plattenspieler mit motorischem Tonarmvorschub, Belt Drive, elektronisch geregelt, Shockabsorberfüße. Neuentwickelter U.L.M.-Tangential-Tonarm, kardanische 4-Punkt-Spitzenlagerung mit masseloser Auflagekraft. Optimum-Pivot-System, steckbares U.L.M.-Magnetsystem Dual MMD 360 E. Besonderheiten: Computersteuerung, Maxi-Single-Automatik.

Ausführung: satin-metallic

Maße: (BxHxT) 440x90x364 mm



## Dual CS 630 Q

Automatikspieler mit quartzgesteuertem Direktantrieb, Sub-Chassis, U.L.M.-Kardantonarm, Magnetsystem Dual U.L.M. 66 E. Besonderheiten: abnehmbarer Tonkopf mit 1/2"-Systembefestigung, Anti-Resonance-Plattentellerbelag, Drehzahlfeinregulierung ca. 18 %, Digitalanzeige. Ausführungen: polar-metallic und graphit-metallic Maße: (BxHxT) 440x111x364 mm



#### Dual CS 545

Automatikspieler mit elektronisch geregeltem Riemenantrieb, Sub-Chassis, L.M.-Tonarm mit einstellbarer Auflagekraft, Dual Magnetsystem DMS 245. Besonderheiten: Tonkopf mit 1/2"-Systembefestigung, Anti-Resonance-Plattentellerbelag, Alu-Druckguß-Plattenteller, Drehzahlfeinregulierung 12 %, Leuchtstroboskop, Haubenautomatik.

Ausführungen: polar-metallic und graphit-metallic Maße: (BxHxT) 440x115x382 mm



Semi-Automatikspieler mit elektronisch geregeltem Riemenantrieb, Autoreturn, Sub-Chassis, L.M.-Tonarm mit einstellbarer Auflagekraft, Dual Magnetsystem DMS 245. Besonderheiten: Tonkopf mit 1/2"-Systembefestigung, Anti-Resonance-Plattentellerbelag, Alu-Druckguß-Plattenteller, Drehzahlfeinregulierung 12 %, Leuchtstroboskop, Haubenautomatik. Ausführungen: polar-metallic und graphit-metallic Maße: (BxHxT) 440x115x382 mm



## Dual CS 530

Automatikspieler mit elektronisch geregeltem Riemenantrieb, Sub-Chassis, U.L.M.-Kardantonarm, Magnetsystem Dual U.L.M. 65 E. Besonderheiten: abnehmbarer Tonkopf mit 1/2"-Systembefestigung, Anti-Resonance-Plattentellerbelag, Drehzahlfeinregulierung 12 %, Leuchtstroboskop.

Ausführungen: satin-metallic und graphit-metallic Maße: (BxHxT) 440x111x364mm



## Dual CS 520

Automatikspieler mit elektronisch geregeltem Riemenantrieb, Sub-Chassis, L.M.-Tonarm mit einstellbarer Auflagekraft, Magnetsystem Dual DMS 239. Besonderheiten: Tonkopf mit 1/2"-Systembefestigung, Anti-Resonance-Plattentellerbelag.

Ausführungen: satin-metallic und anthrazit-metallic.

Maße: (BxHxT) 440x111x364 mm



### Dual CS 511

Semi-Automatikspieler mit Riemenantrieb, Autoreturn, Sub-Chassis, L.M.-Tonarm, Magnetsystem Dual DMS 239. Besonderheiten: Auflagegewicht und Anti-Skating werksseitig fest eingestellt, Tonkopf mit 1/2"-Systembefestigung, Anti-Resonance-Plattentellerbelag.

Ausführungen: polar-metallic und graphit-metallic Maße: (BxHxT) 440x111x364 mm

## Cassettendecks mit D.L.L. – HiFi-Qualität für professionelle Ansprüche – New Tech.

Gut möglich, daß Sie glauben, Sie hätten es mit einer professionellen Bandmaschine zu tun. Exzellente Musikwiedergabe mit klaren, unverfälschten Höhen und sicherer Bedienungskomfort sind die Merkmale der D.L.L.-Technik von Dual.



#### **Dual CC 1280**

HiFi-Cassettendeck mit computergesteuertem 2-Motoren-Laufwerk, elektronische Bandlaufüberwachung, Rauschunterdrückung Dolby B und C NR\*, Peak Level-Aussteuerungsanzeige mit 2 x 10 LED's, automatische Bandsortenwahl für Fe-, Cr- und Metall-Bänder. Besonderheiten: exzellente Höhenwiedergabe durch die hohe Azimutgenauigkeit der D.L.L.-Technik, Staubschutzabdeckung, Timerbetrieb für Aufnahme und Wiedergabe, automatischer Music Finder, kanalgetrennte Mikrofoneingänge.

Ausführungen: polar-metallic und graphit-metallic

Maße: (BxHxT) 440x117x245 mm



#### Dual CC 1230

HiFi-Cassettendeck mit soft touch-Laufwerksteuerung, Bandlaufüberwachung, Rauschunterdrückung Dolby B und C NR\*, Peak Level-Aussteuerungsanzeige. Besonderheiten: exzellente Höhenwiedergabe durch die hohe Azimutgenauigkeit der D.L.L.-Technik, Staubschutzabdeckung, kanalgetrennte Mikrofoneingänge.

Ausführungen: polar-metallic und graphit-metallic

Maße: (BxHxT) 440x117x203 mm







## Dual CC 1211

HiFi-Cassettendeck mit soft touch-Laufwerksteuerung, Bandlaufüberwachung, Rauschunterdrückung Dolby B und C NR\*, Peak Level-Aussteuerungsanzeige, Bandsortenwahl Fe, Cr und Metall. Besonderheiten: exzellente Höhenwiedergabe durch die hohe Azimutgenauigkeit der D.L.L.-Technik, Staubschutzabdeckung, kanalgetrennte Mikrofoneingänge.

Ausführungen: polar-metallic und graphit-metallic

Maße: (BxHxT) 440x117x203 mm

## Dual C 826

HiFi-Cassettendeck mit 2 Motoren, computergesteuerte Laufwerkfunktionen, elektronische Bandlaufüberwachung, Rauschunterdrückung Dolby B und C NR\*, Peak Level-Aussteuerungsanzeige mit 2 x16 LED's, automatische und manuelle Bandsortenwahl für Fe, Cr, FeCr und Metall mit optischer Anzeige der Bandsorten nach IEC-Standard.

Besonderheiten: exzellente Höhenwiederzahe durch die bohe Azimut-

Besonderheiten: exzellente Höhenwiedergabe durch die hohe Azimutgenauigkeit der D.L.L.-Technik, Sendust-Kombikopf, Music Finder mit Auto-Space, Memory-Stop, abschaltbares MPX-Filter, kanalgetrennte Mikrofon-Eingänge.

Ausführung: anthrazit-metallic Maße: (BxHxT) 440x112x265 mm

## Aufbruch in eine neue Medienzukunft - New Tech.

Dual HiFi-Videorecorder sind Videorecorder mit überragender Bildqualität. Und gleichzeitig HiFi-Recorder der Spitzenklasse mit einer Musikwiedergabe nahe am CD-Sound.



## **Dual VR 97**

VHS-Stereorecorder mit PAL- und Secam-Ost-System, Kabeltuner mit 32 Programmplätzen. Multitimer für die automatische Aufzeichnung von 8 beliebigen Sendungen innerhalb von 14 Tagen, Record-Schnellstart. Spielzeit max. 8 Stunden. Insert-Assemble-Schnitt, störzonenfreies Standbild, Einzelbildschaltung, variabler Bildsuchlauf in beiden Richtungen. Besonderheiten: HiFi-Tonaufzeichnung auch ohne Bild, Infrarot-Fernbedienung, Nachvertonung auf den Längsspuren, Audio-Mix-Eingang ermöglicht TV-Bild und Ton von HiFi-Anlage, Memory Stop und Cue Stop durch automatische Kennzeichnung eines Aufnahmebeginns, Bandrestanzeige, Kamera-Anschluß. Ausführung: anthrazit-metallic



## Dual VR 93

VHS-Stereorecorder mit PAL- und Secam-Ost-System. Kabeltuner mit 32 Programmplätzen, Multitimer für 4 Aufzeichnungen, 2 Wochen im voraus programmierbar. Video-Programm-System (VPS), Record-Schnellstart, Assemble-Schnitt, Standbild/Bildweiterschaltung. 9facher Bildsuchlauf in beiden Richtungen. Besonderheiten: HiFi-Tonaufzeichnung auch ohne Bild, Infrarot-Fernbedienung, Audio-Mix-Eingang ermöglicht TV-Bild und Ton von der HiFi-Anlage. Nachvertonung auf den Längsspuren, Memory Stop, Kamera-Anschluß. Ausführung: graphit-metallic

Maße: (BxHxT) 440x95x374 mm



#### **Dual C 846**

HiFi-Cassettendeck mit 2 Motoren und 1 Servomotor, computergesteuerte Laufwerkfunktionen, elektronische Bandlaufüberwachung. Rauschunterdrückung Dolby B und C NR\*, Peak Level-Aussteuerungsanzeige und professioneller VU-Meter. Automatische 3fach Bandsortenwahl Fe, Cr, Metall. Zusätzliche manuelle FeCr-Wahl. Besonderheiten: exzellente Höhenwiedergabe durch die hohe Azimutgenauigkeit der D.L.L.-Technik, Doppelcapstan mit Direct Drive-Antrieb, Drei-Kopf-System, 2 Bandgeschwindigkeiten (4,75 cm/s und 9,5 cm/s), Music Finder, elektronisches Bandzählwerk mit Doppel-Memory, kanalgetrennte Mikrofoneingänge. Ausführungen: satin-metallic und anthrazit-metallic.

Maße: (BxHxT) 440x112x265 mm

\* Dolby B und C NR ist eingetragenes Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing Corporation

## Componenten ohne Kompromisse. Digitalfest und quartzgenau – New Tech.

Die neue Digitaltechnik stellt Leistungsansprüche an alle Componenten. HiFi-Verstärker und HiFi-Tuner von Dual setzen die Maßstäbe in Technik und Bedienungskomfort.



#### Dual CV 440

HiFi-Superverstärker in dual Class A-Technik, 2 x 200 Watt Sinusleistung an 4 Ohm, 6 Eingänge, Hinterbandkontrolle über 2 x Monitor für 2 Tapedecks, digitale Lautstärkenanzeige. Besonderheiten: Einstellung von Lautstärke, Treble, Bass und Balance in exakten dB-Schritten, 2 getrennte Netzteile, symmetrischer, kanalgetrennter Aufbau, programmierbare Lautstärke-Anpassung der einzelnen Eingänge, wählbare Anschluß-Kapazität des Phono-MM-Einganges, separater Phono-MC-Eingang, fernbedienbar mit Infrarot-Fernsteuerung Dual RC 40 (Sonderzubehör). Ausführung: graphit-metallic Maße: (B x H x T) 440 x 117 x 335 mm



Infrarot-Fernsteuerung Dual RC 40



### Dual CT 1460-1

Synthesizer Tuner abstimmbar im UKW-Bereich mit 10 kHz-Schritten, MW/LW mit 1 kHz-Schritten, 30 Programmspeicher für UKW-, MW-und LW-Sender in beliebiger Reihenfolge, Speicherautomatik. Besonderheiten: Stereo-Sendersuchlauf, direkte Frequenzeingabe, Speicherinhalt bleibt bei Netzausfall erhalten, Speicherplatzanzeige.

Maße: (BxHxT) 440x66x265 mm

**Dual CV 1460** 

Watt Sinus-Leistung an 8 Ohm, 5 Eingänge, Monitor, kanalgetrennte VU-Leistungsanzeige. Besonderheiten: direkte Band-zu-Band-Überspielung, unabhängig von der gewählten Programmquelle, Subsonic-Filter, Loudness-Taste, 4 schaltbare Lautsprecher-Ausgänge. Maße: (BxHxT) 440x110x357 mm Ausführungen: satin-metallic und anthrazit-metallic



#### Dual CT 1280


Synthesizer Tuner abstimmbar im UKW-Bereich mit 10 kHz-Schritten, MW/LW mit 1 kHz-Schritten, 40 Programmspeicher für UKW-, MW-und LW-Sender in beliebiger Reihenfolge, Speicherautomatik. Besonderheiten: direkte Frequenzeingabe, wählbare Suchlaufempfindlichkeit, gleitende Mono-Schaltung, Speicherinhalt bleibt bei Netzausfall erhalten, eingebaute Ferrit-Antenne.

Maße: (BxHxT) 440x77x245 mm

**Dual CV 1280** 

HiFi-Verstärker in dual Class A-Technik, 2 x 70 Watt Sinus-Leistung an 8 Ohm, 5 Eingänge, Monitor. Besonderheiten: direkte Band-zu-Band-Überspielung, Subsonic-Filter, Loudness-Taste, Leuchtanzeige für Eingänge und Filter, 4 schaltbare Lautsprecher-Ausgänge.

Maße: (BxHxT) 440x117x245 mm Ausführungen: polar-metallic und graphit-metallic



## **Dual CT 1230**

Synthesizer Tuner abstimmbar im UKW-Bereich mit 10 kHz-Schritten, MW-/LW-Bereich mit 1 kHz-Schritten, 40 Programmspeicher für UKW-, MW-und LW-Sender in beliebiger Reihenfolge, Speicherautomatik, Funktionsanzeigen für Tuning und Stereo. Besonderheiten: Sender-Suchlauf für alle Wellenbereiche, Mono-Umschaltung, direkte Frequenzeingabe, Speicherinhalt bleibt bei Netzausfall erhalten, eingebaute Ferritantenne.

Maße: (BxHxT) 440x77x203 mm **Dual CV 1230** 

HiFi-Verstärker in dual Class A-Technik, 2 x 50 Watt Sinus-Leistung an 8 Ohm, 5 Eingänge, Monitor, Subsonic-Filter. Besonderheiten: direkte Band-zu-Band-Überspielung, Flachbahnregler für Volume, Bass, Treble und Balance. Loudness-Taste, 4 schaltbare Lautsprecher-Ausgänge. Maße: (BxHxT) 440 x 77 x 203 mm Ausführungen: polar-metallic und graphit-metallic



**Dual HiFi-System 1210** 


Analog <u>Tuner CT</u> 1210 mit 3 Wellenbereichen, 8 Programmspeicher, Tuning-Anzeige. <u>Verstärker CV 1210</u> mit 2 x 35 Watt Sinus-Leistung an 8 Ohm, 4 Eingänge, direkte Bandzu-Band-Überspielung, Loudness-Funktion, Leistungsanzeige, Spannungsversorgung für Tuner und Cassettendeck.

<u>Cassettendeck CC 1210</u> mit soft touch-Laufwerksteuerung, Bandlaufüberwachung, 3fach Bandsortenwahl (Fe, Cr, Metall), Dolby B NR\*, Peak Level-Aussteuerungsanzeige.

Ausführungen: polar-metallic und graphitmetallic

Maße: (BxHxT) CT  $1210 = 440 \times 77 \times 203 \text{ mm}$ CV  $1210 = 440 \times 77 \times 203 \text{ mm}$ 

 $CC 1210 = 440 \times 117 \times 203 \text{ mm}$ 





#### **Dual CR 1320**

HiFi-Receiver in Synthesizer-Technik, elektronisch quartzgenaue Senderwahl im UKW-Bereich mit 50 kHz-Schritten, im MW-Bereich mit 9 kHz-Schritten, Speicher-Computer mit 14 Programmplätzen, mit 7 UKW- und 7 MW- oder LW-Sendern zu programmieren. 2 x 40 Watt Sinus-Leistung an 8 Ohm, 3 Eingänge für Phono, 2 x Tape oder CD und Monitor. Besonderheiten: automatischer Sendersuchlauf, Speicherinhalt bleibt bei Netzausfall erhalten, eingebaute Ferritantenne, Bandzu-Band-Überspielung ohne Umstecken von Kabeln.

Ausführungen: satin-metallic und anthrazit-metallic Maße: (BxHxT) 440x95x243 mm

## Eine der schönsten Arten, HiFi zu erleben: Dual Vario Tech 200.

New Tech elegant verpackt. Da hören Ihre Augen mit.




Top Collection im Vario Tech 200

HiFi-Verstärker Dual CV 440 in dual Class A-Technik mit 2 x 200 Watt Sinus an 4 Ohm. Synthesizer Tuner Dual CT 1280. Cassettendeck Dual CC 1280 mit D.L.L.-Technik, Compact Disc-Spieler Dual CD 40 mit Infrarot-Fernbedienung. Vario Tech 200, Einrichtungselement für die komplette HiFi-Technik, zusätzliche Elemente für Video und TV, für Schallplatten, Accessoires, CD's und Musikcassetten, als Bücherfach oder Barfach. Für jede Wohnraumsituation, ganz individuell von der kompakten Einzellösung bis zur beliebigen Kombination in Höhe und Breite. Ausführung: graphit-metallic.



Geräte-Element Vario Tech G 200 Maße: (BxHxT) 484 x 457 x 420 mm



Schubladenelement Vario Tech S 200 incl. 3 Schubladen 484 x 457 x 420 mm

#### HiFi-Collection 1460

Plattenspieler Dual CS 630 Q, Vollautomatik mit Direct Drive. Verstärker Dual CV 1460 in dual Class A-Technik. Synthesizer Tuner Dual CT 1460-1. Cassettendeck Dual C 846 mit zusätzlich doppelter Bandgeschwindigkeit. HiFi-Dreiwegboxen Dual CL 100-1 mit Nenn/Musikbelastbarkeit 100/120 Watt. Rack 82 in eiche mit Echtholzkanten (Lieferbeginn: Mai 86). Maße: (BxHxT) 490x870x460 mm

#### HiFi-Collection 1280

Plattenspieler Dual CS 545, Vollautomatik mit Riemenantrieb. Verstärker Dual CV 1280 in dual Class A-Technik. Synthesizer Tuner Dual CT 1280. Cassettendeck Dual CC 1280 mit D.L.L.-Technik. Compact Disc-Spieler Dual CD 40 mit Infrarot-Fernbedienung. HiFi-Dreiwegboxen Dual CL 1280 mit Nenn/Musikbelastbarkeit 80/100 Watt. Rack 70 in schwarz, eine ausgezeichnete Synthese von Holz und technischen Werkstoffen.

Maße: (BxHxT) 493 x 900 x 436 mm

## HiFi-Collection 1230

Plattenspieler Dual CS 540, Semi-Automatik mit Riemenantrieb. Verstärker Dual CV 1230 in dual Class A-Technik. Synthesizer Tuner Dual CT 1230. Cassettendeck Dual CC 1230 mit D.L.L.-Technik. Compact Disc-Spieler Dual CD 20. HiFi-Dreiwegboxen Dual CL 1230 mit Nenn/ Musikbelastbarkeit 60/80 Watt. Rack 50 im eleganten Techno-Look in eiche und schwarz. Maße: (BxHxT) 493 x 764 x 436 mm

## HiFi-Collection 1200

Plattenspieler Dual CS 511, Semi-Automatik mit Riemenantrieb. Verstärker Dual CV 1210 mit tape-to-tape. Tuner Dual CT 1210 mit 8 Programmspeichern. Cassettendeck Dual CC 1210 mit D.L.L.-Technik. HiFi-Dreiwegboxen Dual CL 1200, Nenn/Musikbelastbarkeit 40/60 Watt. Rack 60 im Rosenholz-Dekor. Maße: (BxHxT) 490x780x460 mm

HiFi-Boxen und Rack sind nur in Verbindung mit der HiFi-Collection 1200 erhältlich.



Vario Tech E 200



# HiFi für Individualisten: HiFi-Collection.

Komplette HiFi-Anlagen, technisch perfekt abgestimmt. Für jeden Anspruch. Für jeden Wohnstil.









Die HiFi-Lautsprecherboxen zur neuen Dual Gerätegeneration. Akustische Faszination zur digitalen HiFi-Technik.



**CL X 15** 

## Dual CL X 15

HiFi-Dreiwegbox mit Nenn/ Musikbelastbarkeit von 120/150 Watt, 8 Ohm-Technik, Bruttovolumen 42 I. Ausführung: graphit-metallic Maße: (BxHxT) 330x550x250 mm

## Dual CL X 10

HiFi-Dreiwegbox mit Nenn/ Musikbelastbarkeit von 80/ 100 Watt, 8 Ohm-Technik, Bruttovolumen 42 I. Ausführung: graphit-metallic Maße: (BxHxT) 330x550x250 mm

## **Dual CL 1280**

HiFi-Dreiwegbox mit Nenn/ Musikbelastbarkeit von 80/ 100 Watt, Bruttovolumen 42 I. Ausführungen: graphitmetallic und eiche Maße: (BxHxT) 300x560x250 mm

## **Dual CL 1230**

HiFi-Dreiwegbox mit Nenn/ Musikbelastbarkeit von 60/ 80 Watt, Bruttovolumen 26 I. Ausführungen: graphitmetallic und eiche Maße: (BxHxT) 260x500x205 mm

## **Dual CL 1210**

HiFi-Zweiwegbox mit Nenn/ Musikbelastbarkeit von 40/ 60 Watt, Bruttovolumen 21 I. Ausführungen: graphitmetallic und eiche Maße: (BxHxT) 240 x 430 x 205 mm

Für alle Dual Standboxen als Sonderzubehör lieferbar: Lautsprecherfuß LF 3. Für die Boxen Dual CL X 15 und Dual CL X 10: Lautsprecherfuß LF 4.

Den ausführlichen HiFi-Gesamtprospekt Dual New Tech erhalten Sie bei Ihrem HiFi-Fachhändler oder direkt von

## **Dual GmbH**

Postfach 11 44/11 45 D-7742 St. Georgen/Schwarzwald Telefon (0 77 24) 88 7-0 Telex 7 92 402 Btx \* 40 408 #

